

## 消防機具器材及設備型式認可書

### 一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：年捷安防科技有限公司

(二) 統一編號：53258149

(三) 負責人：黃增年

(四) 所在地：高雄市三民區灣中街 32 號 1 樓

### 二、認可依據：消防法第 12 條

三、初次認證日期：112 年 9 月 4 日

四、認可有效期限：自 112 年 9 月 4 日起至 117 年 9 月 3 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

### 六、認可內容：

|           |                              |         |                   |
|-----------|------------------------------|---------|-------------------|
| 型式認可編號    | FE-A112023                   | 設備名稱    | 滅火器               |
| 廠牌        | 年捷                           | 型號      | NJ-3              |
| 型式種類      | 手提式                          | 滅火劑種類   | 機械泡沫滅火藥劑<br>(水成膜) |
| 放射機構      | 蓄壓式                          | 藥劑重(容)量 | 3L                |
| 蓄壓壓力      | 12.3±0.7 kgf/cm <sup>2</sup> | 加壓氣體量   | --                |
| 容器(鋼瓶)材質  | 冷軋鋼板(SPCC)                   | 滅火效能值   | A-2、B-10、C        |
| 噴射時間及噴射距離 | 30 秒以上/3m 以上                 | 使用溫度範圍  | 0~40 °C           |
| 安全閥作動壓力   | --                           | 產地      | 大陸                |
| 適用範圍      | 適用 A、B、C 類火災之滅火              |         |                   |

### 七、注意事項：

- (一) 本認可書認可內容依據內政部 109 年 12 月 31 日滅火器認可基準規定辦理，其產品標示應以不易磨滅方法標示必要事項，後續產品應依規定申請「個別認可」，並於產品本體上附加認可合格標示。
- (二) 本產品後續若需辦理型式變更、輕微變更、型式認可事項變更或展延者，應依本會消防機具器材及設備認可作業規定辦理。
- (三) 本認可書有效期限為 5 年，申請者應於認可書有效期間到期前 6 個月之 5 個月內辦理展延，若未在期限內辦理展延，後續應重新辦理型式認可。